




En la SE 06 del año 2013 no se han notificado casos de malaria.

Con relación al año pasado (26 casos) para este mismo periodo, existiendo comparativamente una disminución del 100 % de casos notificados.

Comportamiento Estacional de la Malaria x años 2009 – 2013 (S.E. 06) DIRESA TUMBES



Al inicio del año 2013 no se han presentado casos de Malaria por Plasmodium Vivax y Falciparum, pero el incremento de factores de riesgo (inicio de cultivo de arroz, lluvias esporádicas, etc.) podrían aumentar el número de casos de malaria, se esta intensificando la búsqueda activa de febriles, actividades intersectoriales y la comunicación a la población para disminuir los factores de riesgo, así como actividades para disminuir el vector.



Dengue


La tasa de incidencia acumulada de malaria a nivel regional a la SE 06 es Cero (0) por no presentar hasta esta semana casos, para la SE 52 del año 2012 terminamos con una incidencia Regional de 0.36 casos por 1000 habitantes, siendo los distritos de Papayal (0.95) y Corrales (0.69) los que presentan mayor incidencia de casos por cada 1000 hab.

En la SE06 se han notificado 10 casos probables de dengue sin señales de alarma y 02 casos probables de dengue con señales de alarma procedentes de los distrito de Tumbes, Zarumilla, Aguas Verdes y Papayal.

La tasa de incidencia Regional a la SE 06 del presente año es de 0.25 casos por 1000 hab, incidencia acumulada a nivel regional fue mayor a la del año pasado que fue de 0.08 casos por 1000 hab.


A pesar de ello y por los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (escasos servicios de saneamiento básico, acumulo de inservibles, índices aélicos elevados y casos confirmados de dengue, aunados a ello la pobre respuesta en salud del autocuidado que brinda la población y su renuencia al uso del abate o el mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa), se ha intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región, además de capacitar al personal de salud e involucramiento activo de todas las autoridades de la Región.

Incidencia por distritos de Malaria Región Tumbes 2012 (SE 52)



DISTRITO	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	TOTAL
TUMBES	18	40	58
CORRALES	7	9	16
PAPAYAL		5	5
SAN JACINTO		2	2
LA CRUZ		1	1
SAN JUAN DE LA VIRGEN		1	1
Total general	25	58	83

Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2013 (SE 06)



DISTRITO	GRUPO ETAREO					TOTAL
	NIÑO	DOLESC	JOVEN	ADULTO	ADULTO A	
AGUAS VERDES						6
CANOAS DE PUNTA SAL		1	3	1	1	6
CASITAS						0
CORRALES						0
LA CRUZ						0
PAMPAS DE HOSPITAL	1					1
PAPAYAL	1		1			3
SAN JACINTO						0
SAN JUAN DE LA VIRGEN	2		2	1	1	6
TUMBES						0
MATAPALO						0
TUMBES	9	6	14	9	3	41
ZARUMILLA			1			1
ZORRITOS						0
Total general	13	7	21	12	6	59

DISTRITOS	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
AGUAS VERDES	11	163	9	178	6	367
CANOAS DE PUNTA SAL	2	30		195	1	228
CASITAS	3		11	8		22
CORRALES	11	8	1	11		31
LA CRUZ	43	75	4	61		183
MATAPALO		10		1		11
PAMPAS DE HOSPITAL	11	31	8	18	1	69
PAPAYAL	21	178		40	3	242
SAN JACINTO		22		2		24
SAN JUAN DE LA VIRGEN	54	48			6	108
TUMBES	525	430	65	220	41	1281
ZARUMILLA	40	135		77	1	253
ZORRITOS	92	9	1	11		113
Total general	813	1139	99	822	59	2932

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SEDALES DE ALARMA	0	55	55
DENGUE CON SEDALES DE ALARMA	0	4	4
GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0
REGIÓN TUMBES	0	59	59




La presencia del Aedes Aegypti se encuentra disperso en toda la Región Tumbes.

La situación de riesgo en la Región de Tumbes se ha mantenido durante todo el presente año 2011 y 2012.


La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

El análisis del canal endémico de IRAs en < 5 años, muestra que en la SE 06 del presente año, estamos en zona de Seguridad, manteniendo el aporte de casos en los distritos de San Juan, San Jacinto y Papayal.

Incidencia por Distritos de Dengue Región Tumbes 2013 (SE 06)



Comportamiento de las IRAs en menores de 5 años SE 06 - 2013 Canal Endémico Región Tumbes



NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la SE 06 no se han notificado casos de neumonía en mayores de 5 años.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)

En la SE 05 del presente año se han notificado a nivel regional 393 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, de los cuales 20 casos corresponden a SOB, se notificó 02 casos de neumonía no grave; no se presentaron casos de neumonía grave (acumulando hasta la fecha 19 casos).

Durante el presente año se viene notificando 2230 casos, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (2310 casos) una disminución de 3,59 en la incidencia de casos de IRAs notificados.


La tasa de incidencia regional en la SE 06 por IRAs en menores de 05 años es de 107,09 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de San Juan, San Jacinto, Papayal y Casitas han reportado las mayores tasas, mientras que Tumbes, Matapalo y Canoas de Punta Sal reportan las menores tasas.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)


En lo que corresponde a la SE 06 del presente año se han notificado a nivel regional 138 casos de EDAs, el 100% corresponden a EDAs acuosas, no se ha notificado casos de EDA disintérica en < 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente en la SE 05 es de 2,45 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de San Juan, Pampas de Hospital y Casitas presentan las más altas tasas. Los distritos de La Cruz, Papayal y Canoas de Punta Sal han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2013 (SE 06)




Tasas de incidencia distrital de EDAs Población General Región Tumbes 2013 (SE 06)





**Tasas de incidencia distrital de EDAs en menores de 5 años
Región Tumbes 2013 (SE 06)**




En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 343 casos de EDAS. Las EDAS en menores de 5 años constituyen el 60,9 del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia en menores de cinco años es de 16,72 casos por cada 1000 menores de cinco años.

En el presente año comparativamente con la SE 06 del año anterior, se reporta un descenso del 48,97% en la incidencia de casos de EDAs (1113 vs 327 casos en los años 2012 y 2013 respectivamente).

El análisis del canal endémico EDAS, muestra que en la SE 06 del presente año, estamos en zona de éxito, manteniendo el aporte de casos en los distritos de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y Casitas.

**Comportamiento de las EDAs en Población General SE 06 – 2013
Canal Endémico Región Tumbes**



MORTALIDAD MATERNA

A la SE 06 en la Región Tumbes, no se han notificado casos de mortalidad materna



ZOONOSIS

A la SE 05 del presente año no se han presentado casos de rabia.

LEPTOSPIROSIS

A la SE 06 del presente año no se han presentado casos de Leptospirosis,

ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

A la SE 06 del presente año no se han notificado casos de Loxocelismo (mordedura de araña).

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Enero del año 2013 el Hospital JAMO - Tumbes no notificó casos de Infecciones Intrahospitalarias. Se vigilaron 293 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 121 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 26 neonatos, no se reportaron casos de IIH.

En el servicio de obstetricia de un total de 95 partos vaginales vigilados no se registró casos de endometritis. De un total de 121 partos vía cesárea no se reportó casos de infección de herida operatoria y no se produjo caso de endometritis.

En el servicio de medicina de 36 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (06 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infección del tracto urinario asociados a catéter (52 días de exposición). En este servicio no se presentaron casos de infección de herida operatoria postcolecistectomía (33 pacientes vigilados) ni casos de posthernioplastía inguinal (12 pacientes vigilados).

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 06 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

A la SE 06 del presente año no se ha notificado ningún caso probable de enfermedades inmunoprevenibles, la alerta epidemiológica por los casos de Sarampión presentados en Ambato – Ecuador ha concluido, sin reportarse casos en nuestra región ni a nivel nacional.