




En la SE 10 del año 2013 no se han notificado casos de Malaria por Plasmodium Vivax o Falciparum.


Con relación al año 2012 (36 casos) para este mismo periodo, existe comparativamente una disminución del 100 % de casos notificados.

Comportamiento Estacional de la Malaria x años 2009 – 2013 (S.E. 10) DIRESA TUMBES)



La tasa de incidencia acumulada de malaria a nivel regional a la SE 10 – 2013, es Cero (0), por no presentar hasta esta semana casos, para la SE 52 del año 2012 terminamos con una incidencia Regional de 0.36 casos por 1000 habitantes, siendo los distritos de Papayal (0.95) y Corrales (0.69) los que presentan mayor incidencia de casos por cada 1000 hab.

Incidencia por distritos de Malaria Región Tumbes 2012 (SE 52)




DISTRITO	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	TOTAL
TUMBES	18	40	58
CORRALES	7	9	16
PAPAYAL		5	5
SAN JACINTO		2	2
LA CRUZ		1	1
SAN JUAN DE LA VIRGEN		1	1
Total general	25	58	83

Desde la SE 10 del año 2012 no se han presentado casos de Malaria Falciparum y no hay transmisión de Malaria Vivax desde la SE 44, pero el incremento de factores de riesgo (inicio de cultivo de arroz, lluvias esporádicas, etc.) podrían aumentar el número de casos de malaria, continuamos con la búsqueda activa de febriles, actividades intersectoriales y la comunicación a la población para disminuir los factores de riesgo, así como insistimos en el empleo de riego a secas intermitentes para disminuir el vector.

Dengue

En la SE 10 se han notificado 19 casos probables de dengue sin señales de alarma, que proceden de los distritos de Aguas Verdes (09), Tumbes (08), Papayal (01) y Zarumilla (01). Se concluyó que el caso confirmado de Dengue derivado del CS Aguas Verdes se infectó en La Troncal - Guayaquil - Ecuador, además se pudo confirmar por nuestro laboratorio regional, que 01 miembro más de su familia fue positivo a Dengue Sin Señales de Alarma y que se infectó en el mismo lugar (Guayaquil – Ecuador). Se han realizado las acciones de comunicación binacional y actividades de control vectorial en la zona donde llegó el paciente.


Mapa de circulación de Virus del Dengue por Distritos – Región Tumbes: Años 2010 - 2012



La tasa de incidencia Regional a la SE 10 del presente año es de 0.40 casos por 1000 hab, incidencia acumulada a nivel regional es mayor a la del año pasado que fue de 0.16 casos por 1000 hab.

A pesar de ello y por los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (escasos servicios de saneamiento básico, acumulo de inservibles, índices aédicos elevados, aunados a ello la pobre respuesta en salud del autocuidado que brinda la población y su renuencia al uso del abate o el mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa), además de tener conocimiento de casos confirmados de Dengue tanto al sur (Piura) como el norte (Ecuador) de la Región, se ha intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región, además de capacitar al personal de salud e involucramiento activo de todas las autoridades de la Región.

Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2013 (SE 10)



DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA	0	87	87
DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA	0	5	5
GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0
REGIÓN TUMBES	0	92	92


GRUPO ETÁREO	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
PORCENTAJE % REGION TUMBES	22.58	15.05	32.26	22.58	7.53



El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene durante todo el presente año.


La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

Incidencia por Distritos de Dengue Región Tumbes 2013 (SE 10)



El análisis del canal endémico de IRAs en < 5 años, muestra que en la SE 10 del presente año, estamos en zona de éxito, manteniendo el aporte de casos en los distritos de San Juan, San Jacinto y Papayal.

Comportamiento de las IRAs en menores de 5 años SE 10 - 2013 Canal Endémico Región Tumbes



INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs), NEUMONIAS Y SOB

En la SE 10 del presente año se han notificado a nivel regional 267 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 57 casos de SOB y 01 caso de neumonía grave.

Durante el presente año se viene notificando 3506 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (3831 casos) una disminución de 8.48% en la incidencia de casos de IRAs notificados.

La tasa de incidencia regional en la SE 10 por IRAs en menores de 05 años es de 168.37 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de San Juan, San Jacinto y Papayal han reportado las mayores tasas; mientras que Tumbes, Canoas de Punta Sal y Matapalo reportan las menores tasas.

NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS


En la SE 10 no se han notificado casos de neumonía en mayores de 5 años. Sin embargo mediante la vigilancia de Influenza hemos detectado en las últimas 05 semanas casos de Influenza A, sin aparentes complicaciones, estamos en espera de su subtipificación, todos los casos evolucionaron favorablemente.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)


En lo que corresponde a la SE 10 del presente año se han notificado a nivel regional 108 casos de EDAs, el 100% corresponden a EDAs acuosas, no se han notificado casos de EDA disintérica en < 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente en la SE 10 es de 4.61 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de San Juan y Pampas de Hospital presentan las más altas tasas. Los distritos de Corrales y Papayal han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2013 (SE 10)




Tasas de incidencia distrital de EDAs Población General Región Tumbes 2013 (SE 10)





**Tasas de incidencia distrital de EDAs en menores de 5 años
Región Tumbes 2013 (SE 10)**




En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 627 casos de EDAS hasta la SE 10. Las EDAS en menores de 5 años constituyen el 59% del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 30.56 casos por cada 1000 menores de cinco años.

En el presente año comparativamente con la SE 10 del año anterior, se reporta un descenso del 45.39% en la incidencia de casos de EDAS (1952 vs 1066 casos en los años 2012 y 2013 respectivamente).

El análisis del canal endémico EDAS, muestra que en la SE 10 del presente año, estamos en zona de éxito, manteniendo el aporte de casos en los distritos de San Juan de la Virgen, Matapalo y Pampas de Hospital.

**Comportamiento de las EDAs en Población General SE 10 – 2013
Canal Endémico Región Tumbes**



MORTALIDAD MATERNA

A la SE 10 en la Región Tumbes, no se han notificado casos de mortalidad materna



ZOONOSIS

A la SE 10 del presente año no se han presentado casos de rabia.

LEPTOSPIROSIS

Hasta la SE 10 del presente año se han presentado 08 casos de Leptospirosis, procedentes de los distritos de Tumbes (Pampa Grande 03), San Juan (04) y Zarumilla (01).

ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

En la SE 10 del presente año no se han notificado casos de Loxocelismo (mordedura de araña). En el distrito de Matapalo, localidad de Nuevo Progreso se ha presentado 01 caso de Ofidismo (mordedura de Serpiente – SE 04).

TUBERCULOSIS (TBC)

En la SE 10 del presente año se ha notificado 01 caso confirmado de TBC procedente del distrito de Tumbes. Hay 12 casos confirmados hasta la presente semana (Tumbes {09}, La Cruz {01}, San Jacinto {01} y Zarumilla {01}).

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Febrero del año 2013 el Hospital JAMO - Tumbes notificó 02 caso de Infección Intrahospitalarias (endometritis puerperal post cesárea e infección de herida operatoria). Se vigilaron 287 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 112 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 20 neonatos, no se reportaron casos de IIH.

En el servicio de obstetricia de un total de 93 partos vaginales vigilados no se registró casos de endometritis. De un total de 124 partos vía cesárea se reportó 01 caso de infección de herida operatoria y 01 caso de endometritis puerperal.

En el servicio de medicina de 27 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (02 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infecciones intrahospitalarias (Post vigilancia {51 días de exposición} de: infecciones del tracto urinario asociados a catéter 0 casos {07 pacientes vigilados}, infección de herida operatoria post colecistectomía 0 casos {30 pacientes vigilados}, infecciones post hernioplastia inguinal 0 casos {11 pacientes vigilados}).

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 10 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

A la SE 10 del presente año no se ha notificado ningún caso probable de enfermedades inmunoprevenibles, la alerta epidemiológica por los casos de Sarampión presentados en Ambato – Ecuador ha concluido en el año 2012, sin reportarse casos en nuestra región ni a nivel nacional.