



## Boletín Epidemiológico Semanal

Dirección Regional Salud Tumbes

Dr. Luis Constantino Arevalo Guerrero  
Director General

# 03

Del 12 al 18  
de Enero de  
2014

### Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 03, el cual contiene información actualizada del comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia epidemiológica, que han sido notificados en la presente semana por los establecimientos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Región.

Dirección Ejecutiva de  
Epidemiología

**Dr. Romell Veintimilla  
González Seminario**  
Médico - Director

**Dr. Fernando Antonio  
Quintana Ynfante**  
Médico Epidemiólogo

**Dra. María Edith  
Solís Castro**  
Equipo Técnico

**Lic. María Gabriela  
Oviedo Mesaldi**  
Equipo Técnico

**Tec. Carlos Eladio  
Olivares Barrientos**  
Coordinador Regional de  
Vigilancia  
Epidemiológica

**Bach. Ronald Edward  
Hernández Vargas**  
Responsable de  
Notificación

**PTCI. Gerson Adhemir  
Rodríguez Vilela**  
Equipo Técnico

Teléfono: 072 522427  
Telefax: 072 523789

email: [epitumbes@dge.gob.pe](mailto:epitumbes@dge.gob.pe)

Visite nuestra Web:  
[www.diresatumbes.gob.pe](http://www.diresatumbes.gob.pe)

## Previene el cólera

Ésta se propaga muy rápidamente en situaciones de emergencia y puede producir muchas muertes.

### ► Medidas preventivas y algunos consejos

**LAVADO DE MANOS**

- Al llegar al hogar
- Antes de preparar los alimentos
- Después de ir al baño

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

- Limpieza de pisos, baños y cocina
- Mantener limpios los recipientes y depósitos de agua.
- Recolección y tratamiento apropiado de la basura.

**ALIMENTOS**

- Lavar con especial cuidado vegetales y frutas frescas.
- Hervir la leche antes de consumirla.
- Consumir carnes (cerdo, vaca, pollo y pescado) bien cocidos.

**TRATAMIENTO DEL AGUA**

Existen varias opciones para purificar el agua para beber y cocinar.

**Hervir el agua**  
Hervir el agua por lo menos 1 minuto y pasarla a un recipiente limpio para que enfríe.

**Agregar cloro al agua**  
El agua se puede purificar agregando dos gotas de cloro por cada litro de agua. Se deja reposar 30 minutos.



El cólera es una infección intestinal aguda producida por la bacteria *Vibrio cholerae* que se encuentra en el agua.

### ► Síntomas

Diarrea  
Vómitos  
Calambres en las piernas  
Debilidad

La diarrea y los vómitos pueden producir muy rápidamente una deshidratación aguda y estado de shock.

Se presentan de dos a cinco días después de la infección. Sin tratamiento, la muerte se puede producir en horas.

**FEB 10**



Las personas adquieren la enfermedad a través del agua y los alimentos contaminados.



Si la persona tiene síntomas de cólera debe acudir al centro de salud más cercano de inmediato.

### Contenido:

Malaria  
Dengue  
EDAs  
IRAs



Neumonías Mayores de 5 años  
Muerte Materna y Perinatal  
Infecciones Intrahospitalarias  
Otros daños sujetos a Vigilancia Epidemiológica




Durante todo el año del 2013 no se han presentado casos de Malaria por Plasmodium Vivax o Falciparum.

A la SE 03 del año 2014 no se han notificado casos de Malaria por Plasmodium Vivax o Falciparum.


Con relación al año 2012 (24 casos) para este mismo periodo, existe comparativamente una disminución del 100 % de casos notificados.

## Comportamiento Estacional de la Malaria x años 2009 – 2014 (S.E. 03) DIRESA TUMBES



La tasa de incidencia acumulada de malaria a nivel regional a la SE 03 – 2014, es Cero (0), por no presentar hasta esta semana casos, para la SE 52 del año 2012 terminamos con una incidencia Regional de 0.36 casos por 1000 habitantes, siendo los distritos de Papayal (0.95) y Corrales (0.69) los que presentan mayor incidencia de casos por cada 1000 hab.

## Incidencia por distritos de Malaria Región Tumbes 2012 (SE 52)




DISTRITO	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	TOTAL
TUMBES	18	40	58
CORRALES	7	9	16
PAPAYAL		5	5
SAN JACINTO		2	2
LA CRUZ		1	1
SAN JUAN DE LA VIRGEN		1	1
<b>Total general</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	<b>83</b>

Desde la SE 19 del año 2012 no se han presentado casos de Malaria Falciparum y no hay transmisión de Malaria Vivax desde la SE 44, pero el incremento de factores de riesgo (inicio de cultivo de arroz, lluvias esporádicas, etc.) podrían aumentar el número de casos de malaria, continuamos con la búsqueda activa de febriles, actividades intersectoriales y la comunicación a la población para disminuir los factores de riesgo, así como insistimos en el empleo de riego a secas intermitentes para disminuir el vector.

## Dengue

En la SE 03 se ha notificado 01 caso Probable de Dengue sin señales de alarma procedente del distrito de Aguas Verdes.


## Mapa de circulación de Virus del Dengue por Distritos – Región Tumbes: Años 2010 - 2013



La tasa de incidencia Regional a la SE 03 del presente año es de 0.02 casos por 1000 hab, incidencia acumulada a nivel regional es mayor a la del año pasado que fue de 0.00 casos por 1000 hab.

Los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (escasos servicios de saneamiento básico, acumulo de inservibles, índices aélicos elevados, aunados a ello la pobre respuesta en salud del autocuidado que brinda la población y su renuencia al uso del temephos o el mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa), nos sitúa en un ALTO RIESGO para la transmisión de dengue, además hay casos confirmados de Dengue tanto al sur (Máncora, Órganos, Talara y Piura) como al norte (Ecuador) de la Región. Se ha intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región y la capacitación al personal de salud e involucramiento activo de todas las autoridades de la Región.

## Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2013 (SE 03)



Semanas			
DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA	0	4	4
DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0
<b>REGIÓN TUMBES</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Semanas			
DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA	0	4	4
DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0
<b>REGIÓN TUMBES</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección Regional de Salud Tumbes




El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene durante todo el presente año.


Hasta la SE 03 no se reportan fallecidos, se han hospitalizado 02 casos y la tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años. La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

El análisis del canal endémico de IRAs en <5 años, muestra que estamos en la zona de seguridad en la SE 03 del presente año, los distritos que ha aumentado el reporte de casos son: Tumbes, Pampas de Hospital, Papayal, San Jacinto, Canoas de Punta Sal y Matapalo.

Incidencia por Distritos de Dengue Región Tumbes 2014 (SE 03)



Comportamiento de las IRAs en menores de 5 años SE 03 - 2014 Canal Endémico Región Tumbes



### NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la SE 03 no se han notificado casos de neumonía en mayores de 5 años; hasta la SE 03 se han notificado 02 casos de neumonías en >05 años, alcanzando una tasa de incidencia de 0.09 casos por 10000 hab.

### INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs), NEUMONIAS Y SOB

En la SE 03 del presente año se han notificado a nivel regional 332 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 10 casos de SOB, se notificó 01 caso de neumonía, se registraron 02 casos de neumonía grave.

Durante el presente año se viene notificando 859 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (975 casos) una disminución de 11.90% en la incidencia de casos de IRAs notificados.

La tasa de incidencia regional en la SE 03 por IRAs en menores de 05 años es de 42.28 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de Papayal, Pampas de Hospital y Zorritos han reportado las mayores tasas; mientras que Zarumilla, Tumbes y Matapalo reportan las menores tasas.

### INFLUENZA


Hasta la SE 03 no se han notificado casos de influenza.

### ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)


En lo que corresponde a la SE 03 del presente año se han notificado a nivel regional 86 casos de EDAs, el 97.67% corresponden a EDAs acuosas, se notificaron 02 casos de EDA disintérica en < 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente en la SE 03 es de 2.60 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de Zorritos, Pampas de Hospital, Matapalo y Papayal, presentan las más altas tasas. Los distritos de Zarumilla, Aguas Verdes y San Jacinto han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2014 (SE 03)



Tasas de incidencia distrital de EDAs Población General Región Tumbes 2014 (SE 03)






PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección Regional de Salud Tumbes



### Tasas de incidencia distrital de EDAs en menores de 5 años Región Tumbes 2014 (SE 03)




En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 325 casos de EDAS hasta la SE 03. Las EDAS en menores de 5 años constituyen el 49% del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 16.00 casos por cada 1000 menores de cinco años.

En el presente año comparativamente con la SE 03 del año anterior, se reporta un aumento del 7.39% en la incidencia de casos de EDAs (568 vs 610 casos en los años 2012 y 2013 respectivamente). No requirieron hospitalización en EDAs (0 Disentérica). No se reportan fallecidos por EDAs.

El análisis del canal endémico EDAS, muestra que en la SE 03 del presente año, estamos en zona de éxito, reportan un aumento de casos los distritos de Tumbes, Zorritos, Corrales, Matapalo, Zarumilla y San Juan de la Virgen.

### Comportamiento de las EDAs en Población General SE 03 – 2014 Canal Endémico Región Tumbes



### MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

Hasta la SE 03 en la Región Tumbes, no se ha notificado casos de mortalidad materna.

En el mes de Enero se han reportado 05 muertes perinatales, (hasta la SE 03 hay un acumulado de 05 muertes perinatales).

### ZONOSIS

Hasta la SE 03 del presente año no se han presentado casos de rabia.

### Teniasis y Epilepsias por Cisticercosis

A la SE 03 del presente año no se ha reportado casos de Teniasis y no se han registrado casos de Epilepsia asociada a Cisticercosis por TAC.

### Leptospirosis y Rickettsiosis

Hasta la SE 03 del presente año no se han confirmado casos de Leptospirosis, no se han confirmado casos de Rickettsiosis en la Región Tumbes.

### Accidentes por Animales Ponzoñosos

A la SE 03 del presente año no se han notificado casos de Loxocelismo (mordedura de araña) en la Región Tumbes. No se han reportado casos de Ofidismo (mordedura de Serpiente).

### TUBERCULOSIS (TBC)

En la SE 03 del presente año no se han confirmado casos de TBC procedente de la Región Tumbes.

### INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Diciembre del año 2013 el Hospital JAMO - Tumbes no se notificaron casos de Infección Intrahospitalaria (infección de herida operatoria). Se vigilaron 264 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 63 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 06 neonatos, no se reportaron casos de IIH.

En el servicio de obstetricia de un total de 96 partos vaginales vigilados no se registró casos de endometritis. De un total de 105 partos vía cesárea no se reportó casos de endometritis, no se registraron casos de infección de herida operatoria.

En el servicio de medicina de 42 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (07 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infecciones intrahospitalarias (Post vigilancia {59 días de exposición} de: infecciones del tracto urinario asociados a catéter 0 casos {07 pacientes vigilados}, infección de herida operatoria post colecistectomía 0 casos {17 pacientes vigilados}, infecciones post hemioplastía inguinal 0 casos {10 pacientes vigilados}).

### COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 03 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

### ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

A la SE 03 del presente año no se han notificado casos de Sarampión/Rubeola.