



Boletín Epidemiológico Semanal

Dirección Regional Salud Tumbes

Dr. Luis Constantino Arevalo Guerrero
Director General

05

Del 26 de
Enero al 01 de
Marzo de 2014

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 05, el cual contiene información actualizada del comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia epidemiológica, que han sido notificados en la presente semana por los establecimientos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Región.

Dirección Ejecutiva de
Epidemiología

**Dr. Rommell Veintimilla
González Seminario**
Médico - Director

**Dr. Fernando Antonio
Quintana Ynfante**
Médico Epidemiólogo

**Dra. María Edith
Solís Castro**
Equipo Técnico

**Lic. María Gabriela
Oviedo Mesaldi**
Equipo Técnico

**Tec. Carlos Eladio
Olivares Barrientos**
Coordinador Regional de
Vigilancia
Epidemiológica

**Bach. Ronald Edward
Hernández Vargas**
Responsable de
Notificación

**PTCI. Gerson Adhemir
Rodríguez Vilela**
Equipo Técnico

Teléfono: 072 522427
Telefax: 072 523789

email: epitumbes@dge.gob.pe

Visite nuestra Web:
www.diresatumbes.gob.pe

Previnendo el cólera

Ésta se propaga muy rápidamente en situaciones de emergencia y puede producir muchas muertes.

► Medidas preventivas y algunos consejos

LAVADO DE MANOS

- Al llegar al hogar
- Antes de preparar los alimentos
- Después de ir al baño

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Limpieza de pisos, baños y cocina
- Mantener limpios los recipientes y depósitos de agua.
- Recolección y tratamiento apropiado de la basura.

ALIMENTOS

- Lavar con especial cuidado vegetales y frutas frescas.
- Hervir la leche antes de consumirla.
- Consumir carnes (cerdo, vaca, pollo y pescado) bien cocidos.

TRATAMIENTO DEL AGUA

Existen varias opciones para purificar el agua para beber y cocinar.

Hervir el agua
Hervir el agua por lo menos 1 minuto y pasarla a un recipiente limpio para que enfríe.

Agregar cloro al agua
El agua se puede purificar agregando dos gotas de cloro por cada litro de agua. Se deja reposar 30 minutos.



► Síntomas

Diarrea
Vómitos
Calambres en las piernas
Debilidad

La diarrea y los vómitos pueden producir muy rápidamente una deshidratación aguda y estado de shock.

Se presentan de dos a cinco días después de la infección. Sin tratamiento, la muerte se puede producir en horas.



Si la persona tiene síntomas de cólera debe acudir al centro de salud más cercano de inmediato.

Las personas adquieren la enfermedad a través del agua y los alimentos contaminados.

Contenido:

Malaria
Dengue
EDAs
IRAs



Neumonías Mayores de 5 años
Muerte Materna y Perinatal
Infecciones Intrahospitalarias
Otros daños sujetos a Vigilancia Epidemiológica




Durante todo el año del 2013 no se han presentado casos de Malaria por Plasmodium Vivax o Falciparum.

A la SE 05 del año 2014 no se han notificado casos de Malaria por Plasmodium Vivax o Falciparum.


Con relación al año 2012 (41 casos) para este mismo periodo, existe comparativamente una disminución del 100 % de casos notificados.

Comportamiento Estacional de la Malaria x años 2009 – 2014 (S.E. 05) DIRESA TUMBES)



La tasa de incidencia acumulada de malaria a nivel regional a la SE 05 – 2014, es Cero (0), por no presentar hasta esta semana casos, para la SE 52 del año 2012 terminamos con una incidencia Regional de 0.36 casos por 1000 habitantes, siendo los distritos de Papayal (0.95) y Corrales (0.69) los que presentan mayor incidencia de casos por cada 1000 hab.

Incidencia por distritos de Malaria Región Tumbes 2012 (SE 52)




Desde la SE 19 del año 2012 no se han presentado casos de Malaria Falciparum y no hay transmisión de Malaria Vivax desde la SE 44, pero el incremento de factores de riesgo (inicio de cultivo de arroz, lluvias esporádicas, etc.) podrían aumentar el número de casos de malaria, continuamos con la búsqueda activa de febriles, actividades intersectoriales y la comunicación a la población para disminuir los factores de riesgo, así como insistimos en el empleo de riegos a secas intermitentes para disminuir el vector.

Dengue

En la SE 05 se ha notificado 04 casos Probables de Dengue sin señales de alarma procedentes de los distritos de Tumbes (03 casos), Aguas Verdes (01 caso). Laboratorio Regional ha confirmado 01 caso de Dengue sin señales de alarma procedente de la localidad de Puerto Pizarro, provincia y distritos de Tumbes.


Mapa de circulación de Virus del Dengue por Distritos – Región Tumbes: Años 2010 - 2013



La tasa de incidencia Regional a la SE 05 del presente año es de 0.10 casos por 1000 hab, incidencia acumulada a nivel regional es mayor a la del año pasado que fue de 0.00 casos por 1000 hab.

Los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (escasos servicios de saneamiento básico, acumulo de inservibles, índices aédicos elevados, aunados a ello la pobre respuesta en salud del autocuidado que brinda la población y su renuencia al uso del temephos o el mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa), nos sitúa en un ALTO RIESGO para la transmisión de dengue, además hay casos confirmados de Dengue tanto al sur (Mancora, Órganos, Talara y Piura) como al norte (Ecuador) de la Región. Se ha intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región y la capacitación al personal de salud e involucramiento activo de todas las autoridades de la Región.

Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2013 (SE 05)




Semanas			
DENGUE	CONF.	PROB.	TOTAL
DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA	1	19	20
DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA GRAVE	2	1	3
FALLECIDO	0	0	0
REGIÓN TUMBES	3	20	23

GRUPO ETÁREO	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
PORCENTAJE %	13.04	30.43	17.39	34.78	4.35
REGIÓN TUMBES					


El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene durante todo el presente año.

Hasta la SE 05 no se reportan fallecidos, se han hospitalizado 03 casos y la tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años. La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

El análisis del canal endémico de IRAs en <5 años, muestra que estamos en la zona de alerta en la SE 05 del presente año, los distritos que ha aumentado el reporte de casos son: Tumbes, Zorritos, Matapalo y Casitas.



Comportamiento de las IRAs en menores de 5 años SE 05 - 2014
Canal Endémico Región Tumbes



NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS


En la SE 05 se han notificado 01 caso de neumonía en mayores de 5 años; hasta la SE 05 se han notificado 03 casos de neumonías en >05 años, alcanzando una tasa de incidencia de 0.14 casos por 10000 hab.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs), NEUMONIAS Y SOB

En la SE 05 del presente año se han notificado a nivel regional 392 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 15 casos de SOB, no se notificó casos de neumonía, se registró 01 caso de neumonía grave.

Durante el presente año se viene notificando 1563 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (1726 casos) una disminución de 9.44% en la incidencia de casos de IRAs notificados.

La tasa de incidencia regional en la SE 05 por IRAs en menores de 05 años es de 76.93 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de Papayal, Pampas de Hospital y Casitas han reportado las mayores tasas; mientras que Zarumilla, Tumbes y Canoas de Punta Sal reportan las menores tasas.



INFLUENZA


Hasta la SE 05 no se han notificado casos de influenza.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)


En lo que corresponde a la SE 05 del presente año se han notificado a nivel regional 171 casos de EDAs, el 100.00% corresponden a EDAs acuosas, no se notificaron casos de EDA disintérica en < 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente en la SE 05 es de 2.03 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de Zorritos, Pampas de Hospital, Canoas de Punta Sal y Matapalo, presentan las más altas tasas. Los distritos de Aguas Verdes, Zarumilla, San Jacinto y Casitas han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Tasas de incidencia distrital de EDAs Población General Región Tumbes 2014 (SE 05)



Tasas de incidencia distrital de EDAs en menores de 5 años Región Tumbes 2014 (SE 05)




En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 246 casos de EDAS hasta la SE 05. Las EDAS en menores de 5 años constituyen el 53% del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 12.11 casos por cada 1000 menores de cinco años.

En el presente año comparativamente con la SE 05 del año anterior, se reporta un aumento del 10.93% en la incidencia de casos de EDAS (430 vs 477 casos en los años 2012 y 2013 respectivamente). Requirieron hospitalización 02 casos de EDAS (0 Disentérica). No se reportan fallecidos por EDAS.

El análisis del canal endémico EDAS, muestra que en la SE 05 del presente año, estamos en zona de seguridad, reportan un aumento de casos todos los 13 distritos de la Región Tumbes,

Comportamiento de las EDAs en Población General SE 05 – 2014 Canal Endémico Región Tumbes



MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

Hasta la SE 04 en la Región Tumbes, no se ha notificado casos de mortalidad materna.

En el mes de Enero se han reportado 05 muertes perinatales, (hasta la SE 05 hay un acumulado de 05 muertes perinatales).

ZONOSIS

Hasta la SE 05 del presente año no se han presentado casos de rabia.

Teniasis y Epilepsias por Cisticercosis

A la SE 05 del presente año no se ha reportado casos de Teniasis y no se han registrado casos de Epilepsia asociada a Cisticercosis por TAC.

Leptospirosis y Rickettsiosis

Hasta la SE 05 del presente año no se han confirmado casos de Leptospirosis, no se han confirmado casos de Rickettsiosis en la Región Tumbes.

Accidentes por Animales Ponzoñosos

A la SE 05 del presente año no se han notificado casos de Loxocelismo (mordedura de araña) en la Región Tumbes. No se han reportado casos de Ofidismo (mordedura de Serpiente).

TUBERCULOSIS (TBC)

En la SE 05 del presente año no se han confirmado casos de TBC procedente de la Región Tumbes.

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Diciembre del año 2013 el Hospital JAMO - Tumbes no se notificaron casos de Infección Intrahospitalaria (infección de herida operatoria). Se vigilaron 264 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 63 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 06 neonatos, no se reportaron casos de IIH.

En el servicio de obstetricia de un total de 96 partos vaginales vigilados no se registró casos de endometritis. De un total de 105 partos vía cesárea no se reportó casos de endometritis, no se registraron casos de infección de herida operatoria.

En el servicio de medicina de 42 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (07 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infecciones intrahospitalarias (Post vigilancia {59 días de exposición} de: infecciones del tracto urinario asociados a catéter 0 casos {07 pacientes vigilados}, infección de herida operatoria post colecistectomía 0 casos {17 pacientes vigilados}, infecciones post hernioplastia inguinal 0 casos {10 pacientes vigilados}).

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 05 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

A la SE 05 del presente año no se han notificado casos de Sarampión/Rubeola.