



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL



Semana Epidemiológica

(Del 24 al 30 de Setiembre del 2023)

2023

S.E. 39

CONTENIDO

Malaria

Dengue

Zika

Chikungunya

Leptospirosis


EDAS, IRAS

Neumonías

Muerte Materna y Perinatal

Infecciones Intrahospitalarias

Otros Daños Sujetos a Vigilancia Epidemiológica



DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA



Versión Electrónica

www.diresatumbes.gob.pe / epitumbes@dge.gob.pe

El Boletín Epidemiológico Semanal es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.



DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

Boletín Epidemiológico Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 39-2023.

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 47 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología.

La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes.

La información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Dr. José Antonio TORRES YNFANTE
Director Regional

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Blg. Mg. Ricardo **GAMBOA MORAN**
Director Ejecutivo

Dr. Romell Veintimilla **GONZALEZ SEMINARIO**
Director de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública

Mg. Wilmer J. **DAVIS CARRILLO**
Director de Inteligencia Sanitaria

Dr. Luis Constantino **ARÉVALO GUERRERO**
Equipo Técnico

Dra. María Edith **SOLIS CASTRO**
Equipo Técnico

Ing. Jhon Cristhian **CARBAJAL CRISANTO**
Equipo Técnico

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**
Equipo Técnico

Lic. Estefani Yudith **ESPINOZA RISCO**
Equipo Técnico

Lic. Judith Sofia **ZARATE MOGOLLON**
Equipo Técnico

Lic. Vicente **CORDOVA ZARATE**
Equipo Técnico

Lic. Esmeralda Berline **HERRERA SILVA**
Equipo Técnico

Téc. Contab. César Augusto **PALACIOS CHALEN**
Digitador

Téc. Adm. Roxana Smit **FLORES JARA**
Resp. Presupuesto y Logística

Comité Editor

Redacción y Edición

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**

Proceso de Información

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**

Diseño

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**
Ing. Jhon Cristhian **CARBAJAL CRISANTO**



email: epitumbes@dge.gob.pe
www.diresatumbes.gob.pe

Av. Fernando Belaunde Terry Mz. X Lt. 1-10
Urb. José Lishner Tudela
Telefax: 072 523789



Editorial

La diabetes

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y el sistema nervioso⁽¹⁾.

La más común es la diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. La diabetes tipo 1, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo⁽¹⁾.

Los principales factores de riesgo relacionados al desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2 son la obesidad, circunferencia abdominal aumentada, antecedente familiar de primer grado, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y dieta inadecuada.

Los síntomas de la diabetes tipo 1 incluyen la necesidad de orinar con frecuencia, sed, hambre constante, pérdida de peso, cambios en la visión y fatiga. Los síntomas de la diabetes tipo 2 son generalmente similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo son menos marcados. Actualmente, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir.

Las intervenciones incluyen el control de la glucosa en sangre, mediante una combinación de dieta, actividad física y, si es necesario, medicación; control de la presión arterial y los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular y otras complicaciones⁽¹⁾

Al menos 62 millones de personas viven con diabetes en las Américas, una cifra que se espera que sea mucho más elevada dado que alrededor del 40% de los que padecen la enfermedad no son conscientes de ello.

El incremento en los casos de diabetes en las últimas tres décadas está relacionado con el aumento de los factores de riesgo: dos tercios de los adultos de las Américas tienen sobrepeso u obesidad, y solo el 60% hace suficiente ejercicio. El informe también señala una tendencia alarmante entre los jóvenes de la región: más del 30% se consideran ahora obesos o con sobrepeso, casi el doble de la media mundial⁽²⁾.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) informó que, hasta setiembre del 2022, se han registrado 19,842 casos de diabetes, de los cuales el 96,5% corresponde a diabetes tipo 2 y el 1,4% a diabetes tipo 1. En este contexto, precisó que el 63% de los 9,586 casos de diabetes registrados, corresponden a mujeres y el 37%, a varones⁽³⁾.

En el Perú «la diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas y 4 millones se encuentran además en la etapa de prediabetes, según el estudio PERUDIAB en 2017. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, es la décima causa de mortalidad en el Perú.⁽⁴⁾



Editorial

En el contexto Tumbes en el 2022 en la vigilancia de diabetes, se registró 598 casos de diabetes de los cuales 36% de casos son hombres y el 64 % de casos son mujeres.

1. Diabetes - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 29 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/diabetes>
2. El número de personas con diabetes en las Américas se ha triplicado en tres décadas, según un informe de la OPS - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 29 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/11-11-2022-numero-personas-con-diabetes-americas-se-ha-triplicado-tres-decadas-según>
3. CDC Perú: El 96,5% de la población diagnosticada con diabetes tiene diabetes tipo 2 [Internet]. CDC MINSA. [citado 29 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-el-965-de-la-poblacion-diagnosticada-con-diabetes-tiene-diabetes-tipo-2/>
4. LA DIABETES MELLITUS, EL GRAN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ – Universidad Peruana Cayetano Heredia – Educación y Excelencia en Perú [Internet]. Universidad Peruana Cayetano Heredia - Educación y Excelencia en Perú. 2022 [citado 29 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://cayetano.edu.pe/noticias/diabetes-mellitus-como-problema-de-salud-publica-en-el-peru-comentado-por-doctor-investigador-de-la-universidad-peruana-cayetano-heredia/>

Datos del autor: Esmeralda Berline Herrera Silva

Correo: enf.esmeraldaherrera@gmail.com

Dengue - Región Tumbes SE 39 - 2023

En la SE 39-2023 se han notificado 540 casos de Dengue, el 62% (335/540) fueron probables y el 38% (205/540) se confirmaron; según cuadro clínico el 89.81% (485) corresponde a dengue sin signos de alarma, el 9.81% (53) corresponden a dengue con signos de alarma y solo el 0.37% (2) corresponde a dengue grave.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS EN LA SE 39


DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	161	324	485
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	42	11	53
DENGUE GRAVE	2	0	2
DEFUNCION	0	0	0
REGION TUMBES	205	335	540

Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados en SE 39 - 2023

Diagnóstico	Semanas de inicio de síntomas										Total			
	20	25	26	29	30	31	32	33	34	35		36	37	38
DENGUE GRAVE													2	2
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA				1					1			1	27	53
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2	2	11	5	5	2	4	13	11	28	38	170	194	485

Los casos reportados, en esta semana, según inicio de enfermedad se han distribuido de la siguiente manera: el 40 % (217/540) corresponde a las SE39, el 37 % (199/540) corresponde a la SE38, el 23% (124/540) corresponde a las SE20, SE25, SE26, SE29, SE30, SE31, SE32, SE33, SE34, SE35, SE36 y SE37; esto corresponde al cuadro Dengue: Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados en SE 39 - 2023.

Comportamiento de Dengue SE 01-39/2023 Canal Endémico Región Tumbes



En el canal endémico apreciamos que a partir de la semana 12 existe un incremento de casos, nos ubica en la zona epidémica, lo que nos indica la alta transmisión en algunos distritos de la Región Tumbes.


Dengue -Distribución según Etapa de Vida Región Tumbes 2023 (Acumulado a la SE39)

DISTRITO	N° CASOS/GRUPO ETAREO						TOTAL
	<1 año	Niño	Adolescente	Joven	Adulto	Adulto Mayor	
AGUAS VERDES	4	92	42	53	82	10	283
CANOAS DE PUNTA SAL	5	48	26	37	60	5	181
CASITAS	0	13	14	21	32	12	92
CORRALES	11	258	203	296	550	150	1428
LA CRUZ	4	183	77	96	134	33	512
MATAPALO	0	33	17	14	37	6	107
PAMPAS DE HOSPITAL	2	112	72	78	148	36	448
PAPAYAL	1	88	63	55	83	24	314
SAN JACINTO	6	132	65	95	165	74	537
SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	50	27	41	92	31	241
TUMBES	75	1436	1036	1338	2430	573	6888
ZARUMILLA	6	186	131	164	204	45	736
ZORRITOS	3	224	101	109	176	49	662
TOTAL	117	2840	1874	2357	4193	1048	12429

El acumulado hasta la SE 39 es de 12429 casos de dengue, correspondiendo la tasa de incidencia acumulada del 6.33 (1874/12429) a la etapa adolescente, el 5.17% (2957/12429) a la etapa niño, el 4.91% (2357/12429) a la etapa de joven, el 4.24% (4193/12429) a la etapa adulto y el 3.57% (1048/12429) a la etapa adulto mayor. **El 100 % (13/13) de los distritos vienen reportando casos de Dengue** y en relación al sexo las mujeres resultan ser más afectadas que los hombres. El mayor riesgo de exposición a la picadura por *Aedes aegypti*, de la población según etapa de vida y sexo probablemente se relaciona por una mayor permanencia en ambientes domiciliarios o públicos que están infestados por este vector".

La población y autoridades distritales deben priorizar sus actividades de prevención y control.

Comportamiento de Dengue años 2017 - 2023 Región Tumbes



En el último quinquenio la tendencia de casos muestra una discreta disminución con periodos epidémicos de entre 1000 y 5000 casos como promedio al año, con mayor actividad epidémica en el primer semestre del año.


En el 2023 los departamentos que han reportado mayor número de casos de dengue son Piura, Lambayeque, Lima, La Libertad e Ica, representando solo estos departamentos una casuística nacional de 73 % de casos de dengue.

Número de Casos de dengue según departamentos Perú 2018-2023*

DEPARTAMENTOS	Casos acumulados						Corte Hasta la SE 38							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
PIURA	44275	525	70	125	4072	12143	75610	43877	496	62	108	3155	11711	75610
LAMBAYEQUE	1579	4	770	568	843	2382	35290	1569	4	747	563	780	2357	35290
LIMA	362	11	46	350	1190	938	31216	354	10	45	340	1184	932	31216
LA LIBERTAD	5904	3	366	390	262	162	26616	5850	3	357	386	260	158	26616
ICA	4384	127	51	7144	4208	5083	17866	4259	105	49	6892	4106	4993	17866
TUMBES	4145	64	508	3093	1455	723	11999	3891	61	388	2496	1337	686	11999
UCAYALI	779	317	213	9781	3140	4836	10717	504	303	54	3831	1658	3404	10717
LORETO	1089	1833	2547	7800	5115	8922	9449	570	1076	1631	4895	3560	6084	9449
ANCASH	1720	6	20	0	28	2143	9031	1712	6	18	0	9	2142	9031
CAJAMARCA	420	6	398	266	4015	3633	7379	418	5	383	163	2629	3312	7379
SAN MARTIN	460	98	1969	4955	4532	4269	4640	434	82	641	2223	2746	3227	4640
AMAZONAS	93	109	164	873	2369	3571	3101	20	106	99	418	1579	2420	3101
HUAIN	220	51	482	3738	5090	4153	3072	192	22	215	1799	3104	2602	3072
CALLAO	5	0	0	4	9	8	2695	5	0	0	4	9	6	2695
HUANUCO	92	25	35	1133	2811	1579	2494	91	20	19	111	1914	978	2494
CUSCO	537	79	54	2499	1982	3686	2476	482	56	15	1344	1284	3046	2476
MADRE DE DIOS	565	1234	7398	3233	1333	3636	2013	238	1062	1711	2615	911	2232	2013
PASCO	4	3	36	377	616	496	674	3	2	6	75	332	488	674
AYACUCHO	1657	202	95	1583	1663	780	631	1364	95	87	262	1317	490	631
PUNO	0	0	65	20	51	25	119	0	0	7	20	2	24	119
HUANCAVELICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TACNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOQUEGUA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREQUIPA	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0
APURIMAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perú	68290	4698	15287	47932	44791	63168	257089	65833	3514	6534	28545	31882	51292	257089

Fuente: CDC - Minsa Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE38/2023

Dengue -Distribución según Sexo Región Tumbes 2023. (SE01-39)



Dengue - Tasa de Incidencia acumulada según Grupo de edad Tumbes 2023. (SE01-39)


REGION TUMBES	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
Tasa Inc.	5.17	6.33	4.91	4.24	3.57
Casos	2957	1874	2357	4193	1048

Dengue - Tasa de Incidencia 4 últimas semanas según Grupo de edad Tumbes 2023.


REGION TUMBES	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
Tasa Inc.	1.21	1.20	0.91	0.70	0.66
Casos	692	356	437	695	194



INCIDENCIA ACUMULADA POR DISTRITOS, DENGUE - REGION TUMBES PERIODO 2023 HASTA S.E 39



Mapa de Riesgo de la SE 35-38/2023 (Cuatro últimas semanas)



La tasa de Incidencia Regional a la SE39 del presente año (2023) es de 47.24 casos por 1000 hab., MAYOR que el año 2022 que fue de 2.70 casos por 1000 hab. Los distritos de Tumbes, San Jacinto, Pampas de Hospital y Corrales presentan tasas de incidencia superior a la de la región.

Comparando la casuística de casos de dengue reportados hasta la SE 39 del periodo 2022 y 2023, se observa en el presente año un aumento del 1701 % (690/12429) de casos reportados en relación al año anterior (690 casos).

Casos acumulados de Dengue Notificados por Diagnóstico y Clasificación de Dengue (Hasta la SE 39/2023)




DENGUE	Conf.	Desc.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	8581	3933	2464	14978
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	1130	268	203	1601
DENGUE GRAVE	48	4	3	55
DEFUNCION	6	0	0	6
REGION TUMBES	9759	4205	2670	16634

Tasa de incidencia acumulada distrital de Dengue a la S.E 39 según Distrito Región Tumbes – Periodo 2022-2023


Distritos	2022			2023			Tendencia Casos 6 últimas semanas
	casos	%	TIA 1000 Hab.	casos	%	TIA 1000 Hab.	
PAPAYAL	33	4.78	4.49	314	2.53	41.71	
CORRALES	178	25.80	6.81	1428	11.49	54.14	
SAN JUAN DE LA VIRGEN	83	12.03	16.43	241	1.94	46.91	
ZARUMILLA	33	4.78	1.24	736	5.92	27.16	
TUMBES	173	25.07	1.48	6888	55.42	58.34	
ZORRITOS	14	2.03	0.97	662	5.33	45.20	
PAMPAS DE HOSPITAL	18	2.61	2.34	448	3.60	57.58	
AGUAS VERDES	33	4.78	1.67	283	2.28	13.99	
LA CRUZ	59	8.55	5.37	512	4.12	46.11	
CANOAS DE PUNTA SAL	41	5.94	4.99	181	1.46	21.86	
SAN JACINTO	25	3.62	2.74	537	4.32	57.99	
MATAPALO	0	0.00	0.00	107	0.86	22.45	
CASITAS	0	0.00	0.00	92	0.74	32.24	
Región Tumbes	690	100.00	2.70	12429	100.00	47.24	

De los 12429 casos de dengue notificados a la 39, el 22% (2670) son casos probables y el 78% (9729) se han confirmado. Del total de los casos el 88.86% (11045/12429) corresponde a dengue sin signos de alarma, el 10.72 (1333/12429) corresponde a dengue con signos de alarma y solo el 0.41% (51/12429) corresponde a dengue grave. en la SE23, SE31 y SE33 se notificó una defunción respectivamente, en la SE32 y SE35 dos defunciones en cada semana.

El Aedes aegypti se encuentra disperso en 13 distritos (100%) de la Región Tumbes, como podemos ver en la tabla las Tasas de Incidencia se han ido incrementando para los distritos Pampas de Hospital, Tumbes, Corrales, San Jacinto, la Cruz y Zorritos



DISTRITOS	10AL16SET	17AL23SET	24AL30SET	TOTAL
AGUAS VERDES	6	6	5	17
CANOAS DE PUNTA SAL	1	3	0	4
CASITAS	5	1	1	7
CORRALES	67	64	28	159
LA CRUZ	18	20	8	46
MATAPALO	4	12	9	25
PAMPAS DE HOSPITAL	15	8	1	24
PAPAYAL	6	1	0	7
SAN JACINTO	24	6	0	30
SAN JUAN DE LA VIRGEN	20	11	1	32
TUMBES	354	266	156	776
ZARUMILLA	7	9	10	26
ZORRITOS	18	22	10	50
TOTAL REGIONAL	545	429	229	1203




En las tres últimas semanas, todos los distritos de la Región Tumbes reportan casos. En esta última semana, los casos reportados proceden de los distritos de las Provincias de: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Neumonías y SOB - Región Tumbes SE 39/2023

En la SE 39 del presente año se han notificado a nivel regional 360 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, se han notificado 10 casos de NEUMONIAS, se ha notificado 01 casos de NEUMONIA GRAVE.

La tasa de incidencia acumulada regional de IRAS en <05 años a la SE 39 es de 659.89 por mil hab. Según distritos tenemos que el 1369.08 por mil hab. corresponde a San Juan de la Virgen; 1274.51 por mil hab. corresponde a Casitas seguido de Pampas de Hospital con un 1150.15 por mil hab. Luego los distritos que tienen menos T.I son Corrales con el 326.58 por mil hab. y Aguas Verdes con el 332.49 por mil hab.


Incidencia acumulada distrital de IRAS en menores de 5 años Región Tumbes 2023 (SE39)




En la SE39 no se reportan fallecidos por IRAs. La tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años.

Estableciendo priorización en los distritos de mayor riesgo: Canoas de Punta Sal, Casitas, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Tumbes.

Mapa de Riesgo de IRAS en menores de 5 años según 03 últimas semanas epidemiológicas SE 37-39/2023



Comportamiento de IRAs SE (39) – 2023 Canal Endémico Región Tumbes



TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE IRAS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
SAN JUAN DE LA VIRGEN	1369.08	549	401
CASITAS	1274.51	195	153
PAMPAS DE HOSPITAL	1150.15	743	646
CANOAS DE PUNTA SAL	958.86	606	632
SAN JACINTO	868.23	593	683
PAPAYAL	790.60	589	745
TUMBES	789.79	7702	9752
ZORRITOS	566.64	676	1193
LA CRUZ	477.36	390	817
MATAPALO	380.66	185	486
ZARUMILLA	371.05	846	2280
AGUAS VERDES	332.49	655	1970
CORRALES	326.58	677	2073
REGIONAL	659.89	14406	21831

N° DE CASOS < 05 AÑOS SEGÚN TIPO DE DIAGNOSTICO EN LA REGION TUMBES (SE 01-39/2023).

DIAGNOSTICO	N° CASOS/SEMANA																																							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Suma de IRA	276	295	250	238	244	251	266	231	240	259	351	512	614	556	500	388	432	455	579	592	472	483	500	453	532	315	356	337	324	233	253	234	312	330	230	505	312	361	335	14406
Suma de NEUMONIA	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	2	2	0	1	3	1	2	4	5	11	3	2	4	2	1	5	3	4	0	3	0	2	4	3	2	5	3	5	10	98
Suma de NEUMONIA GRAVE	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	2	1	2	1	2	1	2	1	5	2	3	3	0	1	0	0	3	4	1	2	2	1	1	52
Suma de SOB	2	3	9	4	5	6	3	5	5	4	9	9	6	9	7	20	16	25	26	54	28	33	18	25	32	7	23	8	7	6	8	11	19	10	8	43	40	25	14	592
TOTAL	278	302	269	245	250	258	269	238	246	264	363	523	622	566	511	409	452	485	612	658	505	520	523	485	567	330	385	349	332	242	261	250	339	344	242	555	357	392	360	15148

Se notificaron 15148 casos en Total hasta la SE 39/2023, el 95.10% (14406/15148) corresponde a IRAS, el 0.65% (98/15148) corresponde a neumonía, el 0.34% (52/15148) corresponde a neumonía grave y solo el 3.91% corresponde a SOB (592/15148).

El análisis del canal endémico de IRAs, muestra un incremento de casos debido al cierre de brechas de subregistro de casos de IRAS que corresponde a ESSALUD; en la SE39 del presente año estamos en la zona de SEGURIDAD.

Uno de los principales problemas implica las inadecuadas prácticas de higiene, considerando además que se suman determinantes sociales que agravan las condiciones de vida de población susceptible; la escasas y poca disponibilidad de agua es un factor preponderante, limitando las condiciones básicas de lavado de manos, que es una de las practicas claves para reducir en más del 60% el problema de contagio por IRAS.

Fuente: Tablas, gráficos y mapas del Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) - CDC

COVID-19

COVID 19 (2022)


97 FALLECIDOS **0.7% LETALIDAD**
 *Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACION		
Clasificación	Casos	%
Muerte por COVID/19	97	100.00%
Total general	97	100.00%


Durante el presente año del 2022 se han reportado en nuestra región, según su clasificación 14449 casos confirmados, 1760 casos se han descartado, 18651 casos sospechosos, 1650 casos probables y 97 casos han fallecido por COVID/19.

DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	SOSPECHOSO	PROBABLE	DEFUNCIONES	HOSPITALIZADO	RECUPERADOS
AGUAS VERDES	278	14	385	61	5	730	267
CANOAS DE PUNTA SAL	212	4	221	20	1	455	201
CASITAS	99	2	35	20	0	154	96
CORRALES	1482	67	2333	141	6	3965	1371
LA CRUZ	571	38	393	68	7	1036	544
MATAPALO	114	2	103	11	0	228	113
PAMPAS DE HOSPITAL	423	65	381	46	5	852	393
PAPAYAL	211	10	123	20	6	356	192
SAN JACINTO	342	22	244	29	2	618	330
SAN JUAN DE LA VIRGEN	415	13	338	144	3	905	388
TUMBES	8133	924	11184	784	46	20183	7341
ZARUMILLA	855	113	1622	162	9	2649	792
ZORRITOS	737	34	986	103	7	1834	677
OTRAS REGIONES DEL PERU	570	445	274	37	0	4	22
ECUADOR	7	7	29	4	0	0	1
TOTAL	14449	1760	18651	1650	97	33969	12728

CASOS CONFIRMADOS POR SEXO




El 96% son casos autóctonos (13872), del total de casos (14449) confirmados de COVID19.



Han fallecido en los distritos de: Tumbes 46 casos (38 casos en adulto mayor, 07 casos en adulto y 01 caso en niño); Zarumilla 09 (08 casos en adulto mayor y 01 caso en adulto); La Cruz 07 casos (01 caso en joven, 01 caso en adulto y 05 casos en adulto mayor); Zorritos 07 casos (06 casos en adulto mayor y 01 en niño); Corrales 06 casos en adulto mayor; Papayal 06 casos (01 caso en adultos y 05 casos en adultos mayores); Pampas de Hospital 05 casos en adulto mayor; Aguas Verdes 05 casos en adulto mayor; San Juan de la Virgen 03 casos en adulto mayor; San Jacinto 02 casos en adulto mayor y Canoaas de Punta Sal 01 caso en adulto mayor.


Según grupo de edad	Casos	%	T.I. x 100,000 hab.
Niños (0-11 años)	1064	7.67%	2057.99
Adolescentes (12-17 años)	832	6.00%	3369.24
Jovenes (18-29 años)	3338	24.06%	7102.88
Adultos (30-59 años)	6829	49.23%	6510.69
Adultos mayores (60 a +)	1809	13.04%	5785.28
Total general	13872	100.00%	

CASOS CONFIRMADOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD



Según etapa de vida los más afectados resultan ser los adultos en un 49% y según sexo las mujeres en un 56%.

Tendencia de Casos confirmados de COVID 19, según inicio de síntomas




FALLECIDOS SEGÚN GRUPO DE EDAD		
Grupo de edad	Casos	%
Niños (0-11 años)	2	2.40%
Adolescentes (12-17 años)	0	0.00%
Jovenes (18-29 años)	1	1.00%
Adultos (30-59 años)	10	10.74%
Adultos mayores (60 a +)	84	85.87%
Total general	97	100.00%

Casos fallecidos por semana epidemiológica



FALLECIDOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD



El mapa de densidad de casos confirmados de COVID-19, muestra de lo que va del año a nivel distrital en la Región Tumbes, que el distrito Tumbes (8133/13872), es el que presenta mayor concentración de casos de pacientes con COVID19, seguido de, los distritos de: Corrales (1482/13872), Zarumilla (855/13872), Zorritos (737/13872), La Cruz (571/13872), Pampas de Hospital (423/13872), San Juan de la Virgen (415/13872), San Jacinto (342/13872), Aguas Verdes (278/13872), Papayal (211/13872), Canoaas de Punta Sal (212/13872), Matapalo (114/13872) y Casitas (99/13872).



COVID19 (2023) SE 39

6 FALLECIDOS **2.0%** LETALIDAD
 *Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados


FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACION		
Clasificación	Casos	%
Muerte por COVID/19	6	100.00%
Total general	6	100.00%

Durante el presente año del 2023 se han reportado en nuestra región, según su clasificación 328 casos confirmados, 232 casos se han descartado, 1704 casos sospechosos, 286 casos probables y 06 casos han fallecido por COVID/19.


Hasta la SE27/2023 se han registrado 06 fallecidos: se presentaron 03 fallecidos en un adulto correspondiente al distrito de Tumbes; se presentó 01 fallecido en adulto correspondiente a los distritos de Zorritos, La Cruz, Papayal respectivamente.

DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	SOSPECHOSO	PROBABLE	DEFUNCIONES	HOSPITALIZADO	RECUPERADOS
AGUAS VERDES	4	1	43	4	0	51	2
CANOAS DE PUNTA SAL	5		40	10	0	55	5
CASITAS	2		14	6	0	22	1
CORRALES	11	34	302	52	0	365	6
LA CRUZ	8	2	30	15	1	53	4
MATAPALO	11		9	10	0	30	5
PAMPAS DE HOSPITAL	6	7	39	1	0	46	0
PAPAYAL	3		31	7	1	42	0
SAN JACINTO	7		33	7	0	47	4
SAN JUAN DE LA VIRGEN	3	2	8	4	0	15	2
TUMBES	241	182	874	127	3	1245	122
ZARUMILLA	13	1	194	8	0	216	12
ZORRITOS	14	2	81	34	1	129	12
OTRAS REGIONES DEL PERU	0	0	4	0	0	45	0
EXTRANJERO	0	1	2	1	0	12	0
TOTAL	328	232	1704	286	6	2373	175

El 100% son casos autóctonos (328), del total de casos (328) confirmados de COVID19.




Tendencia de Casos confirmados de COVID 19, según inicio de síntomas






COVID-19

CASOS CONFIRMADOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD



FALLECIDOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD




FALLECIDOS SEGUN GRUPO DE EDAD


Grupo de edad	Casos	%
Niños (0-11 años)	0	0.00%
Adolescentes (12-17 años)	0	0.00%
Jovenes (18-29 años)	0	0.00%
Adultos (30-59 años)	3	49.47%
Adultos mayores (60 a +)	3	50.53%
Total general	6	100.00%

El grupo de Adultos mayores es el más afectado en defunciones, acumula el mayor porcentaje de muertes por COVID19 (50.53%)


CASOS CONFIRMADOS POR SEXO



Fallecidos por sexo



Casos fallecidos por semana epidemiológica




Según grupo de edad	Casos	%	T.I.A x 100,000 hab.
Niños (0-11 años)	63	19.21%	110.09
Adolescentes (12-17 años)	17	5.18%	57.42
Jovenes (18-29 años)	60	18.29%	124.88
Adultos (30-59 años)	138	42.07%	139.60
Adultos mayores (60 a +)	50	15.24%	170.10
Total general	328	100.00%	

Según etapa de vida los más afectados resultan ser los adultos en un 42 % y según sexo las mujeres en un 54 %.

El mapa de densidad de casos confirmados de COVID-19, muestra de lo que va del año a nivel distrital en la Región Tumbes, que el distrito Tumbes (241/328), es el que presenta mayor concentración de casos de pacientes con COVID19, seguido de, los distritos de: Zorritos (14/328), Zarumilla (13/328), Corrales (11/328), Matapalo (11/328), La Cruz (8/328), San Jacinto (7/328), Pampas de Hospital (6/328), Canoas de Punta Sal (5/328), Aguas Verdes (4/328), Papayal (3/328), San Juan de la Virgen (3/328), Casitas (2/328)






Confirmados y defunciones por grupo de edad



Mapa de Riesgo de COVID19 según 03 últimas semanas epidemiológicas SE 23-25/2023



Densidad de casos confirmados de COVID19 de las 03 últimas semanas epidemiológicas



En esta última semana no se han registrado casos, en estas 03 (tres) últimas semanas se han registrado 07 casos.

Leptospirosis y Rickettsiosis - Región Tumbes 39 - 2023


A la SE 39 del 2023 se han registrado 556 casos de leptospirosis: de los cuales 114 se han confirmado y 442 siguen como probables.

En el año 2022 se han registrado 413 casos de leptospirosis: de los cuales 183 han sido confirmados (microaglutinación 1/800) y 230 casos quedaron como probables.


Durante el 2021 el acumulado fue de 136 casos de los cuales 06 casos se confirmaron y 130 casos quedaron como probables.

Las condiciones en la Región como la humedad, las deficiencias higiénicas que ocasionan infección por roedores y poblaciones no controladas de perros, afloramiento de desagües y otras favorecen la aparición y persistencia de los casos.

Comportamiento de la Leptospirosis en periodo 2017 – 2023 (SE01-38) Región Tumbes.



INCIDENCIA POR DISTRITOS DE LEPTOSPIROSIS REGIÓN TUMBES 2023 (SE 01-39)



Casos, tasas de incidencia Leptospirosis. Perú 2018-2023 -SE 38-2023*
Fuente: CDC Sala Situacional SE 38-2023

DEPARTAMENTOS	Casos acumulados						Corte Hasta la SE 38					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
LORETO	1005	3052	2379	589	2138	5335	508	2130	1941	268	1341	5335
AYACUCHO	356	343	265	239	275	792	269	273	159	181	157	792
ICA	63	13	12	33	95	650	58	13	9	9	94	650
TUMBES	256	151	111	136	413	555	172	138	94	97	216	555
UCAYALI	61	70	161	276	245	471	57	40	112	190	190	471
MADRE DE DIOS	154	2229	702	945	561	460	108	385	448	403	399	460
PIURA	203	201	96	176	392	357	187	179	58	117	351	357
CAJAMARCA	56	67	47	202	97	272	46	55	36	51	79	272
LAMBAYEQUE	104	138	78	54	204	264	74	117	78	22	194	264
CUSCO	95	83	155	122	120	223	66	58	132	73	86	223
SAN MARTIN	36	100	85	153	141	184	26	67	50	44	125	184
LIMA	40	73	16	17	28	105	34	53	11	13	26	105
AMAZONAS	17	33	6	19	32	88	9	24	3	9	28	88
HUANUCO	31	91	24	16	121	85	29	72	16	12	68	85
LA LIBERTAD	14	34	19	23	27	60	10	23	17	17	24	60
JUNIN	17	18	13	12	19	34	10	15	7	8	11	34
PASCO	2	4	3	7	9	20	1	4	2	5	6	20
TACNA	0	3	0	0	1	10	0	3	0	0	1	10
ANCASH	3	4	0	0	2	9	3	4	0	0	2	9
CALLAO	1	4	0	5	3	8	0	4	0	3	2	8
APURIMAC	1	3	3	0	1	2	1	1	3	0	1	2
AREQUIPA	1	4	1	0	2	1	1	2	1	0	0	1
HUANCVELICA	1	3	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
MOQUEGUA	4	1	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0
PUNO	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0
Perú	2521	6724	4176	3026	4928	9986	1674	3664	3177	1524	3402	9986

En el 2023, según curso de vida los más afectados resultaron ser los adultos en un 36%, los jóvenes en un 33%, los adolescentes en 12%, los niños en un 11% y los adultos mayores en un 8%.

Cabe resaltar que el grado de exposición a factores de riesgo de contaminación, juega un rol preponderante en la medida que se expone el individuo.


Casos Acumulados de Leptospirosis por Grupos de Curso de Vida Región Tumbes año 2023

	Frecuencia	%
Adulto	198	35.61%
Joven	184	33.09%
Adolescente	67	12.05%
Niño	61	10.97%
Adulto Mayor	46	8.27%
Total	556	100.00%

Casos de Leptospirosis Región Tumbes año 2023

	Frecuencia	%
Confirmados	114	20.50%
Probables	442	79.50%
Total	556	100.00%

Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas SE (37-39)/2023 -Región Tumbes



Tasa de incidencia distrital de Leptospirosis - Región Tumbes año 2023

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
Matapalo	0.84	4	4767
Canoas Punta Sal	0.85	7	8279
La Cruz	0.90	10	11104
Aguas Verdes	0.94	19	20227
Casitas	1.05	3	2854
Zarumilla	1.29	35	27100
San Jacinto	1.62	15	9260
Tumbes	1.82	215	118065
REGIONAL	2.11	556	263123
Zorritos	2.18	32	14646
Pampas de Hospital	3.08	24	7781
San Juan de la Virgen	4.09	21	5138
Corrales	4.70	124	26374
Papayal	6.24	47	7528


Los distritos que presentaron la mayor Tasa de Incidencia en el 2023 fueron Papayal y Corrales, con tasas de incidencias de TI 6.24 y TI 4.70 por mil habitantes respectivamente.

Influenza A H1N1- Región Tumbes 39 - 2023


A la SE 38 del 2023 se han registrado 46 casos confirmados de Influenza A H1N1.

Distrito	Confirmados	
	Nº	TIA
AGUAS VERDES	0	0.00
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00
CASITAS	0	0.00
CORRALES	14	0.53
LA CRUZ	1	0.09
MATAPALO	0	0.00
PAMPAS DE HOSPITAL	1	0.13
PAPAYAL	0	0.00
SAN JACINTO	1	0.11
SAN JUAN	0	0.00
TUMBES	28	0.24
ZARUMILLA	1	0.04
ZORRITOS	0	0.00
REGIONAL	46	0.17


Mapa de Riesgo de Influenza A H1N1 SE (01-38)/2023 -Región Tumbes




Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas SE (36-38)/2023 -Región Tumbes



Tendencia de episodios de INFLUENZA A H1N1, Tumbes 2021 - 2023 (SE39)



INFLUENCIA A H1N1, SEGÚN INICIO DE SÍNTOMAS SE01-39/2023



DISTRITO	AÑOS						Total
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
AGUAS VERDES	3	0	0	0	0	0	3
CORRALES	1	0	0	0	0	14	15
LA CRUZ	1	0	0	0	0	1	2
MATAPALO	1	0	0	0	0	0	1
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0	0	0	0	1	1
PAPAYAL	2	1	0	0	0	0	3
SAN JACINTO	1	0	0	0	0	1	2
SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	0	1	0	0	0	1
TUMBES	23	8	2	0	0	28	61
ZARUMILLA	33	19	5	0	0	1	58
Total	65	28	8	0	0	46	147

Chikungunya - Región Tumbes 39 - 2023

A la SE 39 – 2023 se han reportado 10 casos de los cuales 02 casos se han confirmado y 08 casos están como probables por Fiebre por Virus Chikungunya.

El año 2022 se registraron 25 casos (04 se han confirmados y 21 casos se encuentran como probables) pertenecientes a los distritos de: Tumbes, Corrales, San Juan de la Virgen, La Cruz, Zorritos y Papayal; correspondientes a las

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por procedencia Región Tumbes (SE 01 – 39/2023)

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
	Nº	TIA	Nº	TIA		
TUMBES	1	0.01	6	0.05	7	0.06
PAPAYAL	1	0.14	2	0.29	3	0.43
REGION TUMBES	2	0.01	8	0.03	10	0.04

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por tipo de diagnóstico y procedencia años 2015 – 2023*

Tipo Dx/Distrito	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Confirmados	199	234	298	12	2	6	34	4	2	791
AGUAS VERDES	30	67	7	1	0	1	3	0	0	109
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0	41	0	0	0	2	0	0	43
CASITAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
CORRALES	0	3	13	1	0	0	0	0	0	17
LA CRUZ	0	5	68	1	1	0	3	0	0	78
MATAPALO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PAMPAS DE HOSPITAL	0	2	10	0	0	0	1	0	0	13
PAPAYAL	0	10	3	2	0	0	1	0	1	17
SAN JACINTO	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23
SAN JUAN DE LA VIRGE	0	6	3	0	0	1	1	0	0	11
TUMBES	18	12	78	7	1	2	20	3	1	142
ZARUMILLA	150	90	15	0	0	1	0	1	0	257
ZORRITOS	1	39	36	0	0	0	3	0	0	79
Probables	132	871	255	0	0	0	0	21	8	1287
AGUAS VERDES	56	311	5	0	0	0	0	0	0	372
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
CORRALES	0	9	15	0	0	0	0	0	0	24
LA CRUZ	0	0	7	0	0	0	0	3	0	10
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
PAPAYAL	1	12	5	0	0	0	0	1	2	21
SAN JACINTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SAN JUAN DE LA VIRGE	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
TUMBES	13	65	29	0	0	0	0	13	6	126
ZARUMILLA	61	474	153	0	0	0	0	1	0	689
ZORRITOS	0	0	26	0	0	0	0	2	0	28
Total	331	1105	553	12	2	6	34	25	10	2078

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por Grupos de Edad del año 2023 (SE 01 – 39) DIRESA TUMBES.

	Frecuencia	%
Adulto	3	30.00%
Joven	1	10.00%
Niño	6	60.00%
Total	10	100.00%

A nivel nacional, desde la SE 01 hasta la SE 39 del 2023, se han notificado 343 casos de chikungunya en el país, no se reportaron fallecidos.


Departamentos	2021			2022			2023*			Casos en la SE 38 2023
	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	
PIURA	334	81.07	16.02	818	94.90	38.79	298	86.88	13.99	0
TUMBES	34	8.25	13.26	25	2.90	9.63	10	2.92	3.80	0
SAN MARTIN	42	10.19	4.63	18	2.09	1.96	25	7.29	2.66	0
LORETO	1	0.24	0.10	1	0.12	0.10	0	0.00	0.00	0
JUNIN	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.29	0.07	0
CAJAMARCA	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.29	0.07	1
LAMBAYEQUE	1	0.24	0.08	0	0.00	0.00	1	0.29	0.07	0
CUSCO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4	1.17	0.29	0
LMA	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3	0.87	0.22	0
Perú	412	100.00	1.25	862	100.00	2.59	343	100.00	1.01	1

Casos = casos confirmados + casos probables

Fuente: CDC –MINSa Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE 38-2023

Según etapa de vida, los casos notificados hasta la SE 39/2023, correspondieron el 60% a los niños (6/10), el 30% correspondieron a los adultos (3/10) y el 10% corresponde a los jóvenes (1/10).


Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Chikungunya Región Tumbes año 2023 (SE 01 – 39)



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas SE (37-39)/2023 - Región Tumbes



Fiebre por virus Chikungunya Región Tumbes 2016-2023 (SE39)






Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) - Región Tumbes SE 01-39/2023

Comportamiento de EDAs según semanas epidemiológicas 2023(01-39) - Región Tumbes

EDAS POR GRUPO ETAREO	N° CASOS/SEMANA																																							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Menor de 5 años	20	26	26	23	19	25	12	81	61	28	34	44	34	26	27	31	23	25	22	26	15	23	13	16	15	10	11	17	12	7	9	9	17	13	10	37	18	12	11	888
De 1 a 4 años	84	63	53	54	58	67	45	458	217	103	95	114	112	102	142	126	81	50	42	66	40	44	41	43	53	30	20	22	27	26	14	25	42	44	22	62	43	31	35	2796
Mayores de 5 años	323	197	181	192	232	218	168	1568	949	385	331	403	377	358	462	349	249	229	221	251	218	145	154	176	164	83	92	122	100	75	97	90	154	119	79	213	112	102	137	10075
TOTAL	427	286	260	269	309	310	225	2107	1227	516	460	561	523	486	631	506	353	304	285	343	273	212	208	235	232	123	123	161	138	108	120	124	213	176	111	312	173	145	183	13759

Tasas de incidencia acumulada distrital de EDAs Población General Región Tumbes 2023 (SE01-39)



La distribución de los casos de EDAS en población general según mapa de riesgo acumulado a la SE 39/2023 son 13759 casos, muestra un incremento de los casos de EDAS en mayores de 05 años. Los factores determinantes de este indicador es la limitada disposición de agua en los domicilios considerando que solo se dispone de 4.5 horas por días de este servicio vital. Aunado a las malas prácticas de higiene.

Mapa de Riesgo de EDAs en Población General según 03 últimas semanas epidemiológicas 37-39/2023 - Región Tumbes



En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional a la SE 39; 3684 casos de EDAS. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 168.75 casos por cada 1000 menores de cinco años. Mientras que la SE 39/*2022 (1749 casos) en <05 años de edad. Significativamente menor al número de casos que hasta la actualidad se han registrado.

Tasa de Incidencia x 1000 hab. de las EDAs en Menores de 5 años SE01-39/ 2023 - Región Tumbes


Tasa de Incidencia x 1000 hab. de las EDAs en Población General SE01-39/ 2023 - Región Tumbes

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION	DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
TUMBES	227.44	2218	9752	Tumbes	76.25	8900	116,718
SAN JUAN DE LA VIRGEN	199.50	80	401	Papayal	55.38	407	7,349
PAPAYAL	189.26	141	745	Pampas de Hospital	49.93	384	7,691
CASITAS	183.01	97	153	San Jacinto	47.62	434	9,114
CANOA DE PUNTA SAL	153.48	97	632	San Juan de la Virgen	47.31	239	5,052
MATAPALO	146.09	71	486	Casitas	44.34	123	2,774
PAMPAS DE HOSPITAL	143.96	93	646	Corrales	37.40	977	26,120
ZARUMILLA	136.40	311	2280	Canoas Punta Sal	36.15	297	8,216
SAN JACINTO	127.38	87	683	Zarumilla	35.97	959	26,663
ZORRITOS	112.32	134	1193	Zorritos	28.61	411	14,368
CORRALES	99.86	207	2073	Aguas Verdes	21.16	419	19,804
LA CRUZ	78.34	64	817	Matapalo	16.86	79	4,686
AGUAS VERDES	77.66	153	1970	La Cruz	11.83	130	10,993
REGIONAL	168.75	3684	21831	REGIONAL	53.01	13759	259548

La TI a nivel regional es de 53.01 por mil hab. Los distritos que han presentado mayor incidencia son: Tumbes con 76.25 por mil hab.; Papayal con 55.38 por mil hab.; Pampas de Hospital con 49.93 por mil hab.; San Jacinto con 47.62 por mil hab. Una de las determinantes sociales que se asocia al problema de las EDAS <05 años son las condiciones de salubridad y las prácticas de alimentación que siguen las madres. Recordemos que el lavado de manos reduce las EDAS en más del 65%, es importante fortalecer la educación sanitaria para mejorar las prácticas saludables de la población.

Cabe resaltar que es importante establecer un trabajo articulado con las autoridades locales para intervenir de manera integral resolviendo determinantes sociales de la salud de importancia como lo es el saneamiento básico, asegurando la disponibilidad y continuidad del servicio de agua en los sectores que más incidencia vienen presentando.

Comportamiento de las EDAs en Población General SE01-39/ 2023 Canal Endémico Región Tumbes



De acuerdo al canal endémico de EDAS, muestra un incremento de casos debido al cierre de brechas de subregistro de casos de EDAS que corresponde a ESSALUD y la existencia de brote de EDA; en la SE39 del presente año estamos en la zona de ALARMA.

**Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) – Hospital Regional “JAMO II-2”
Enero – Agosto 2023.**



MINISTERIO DE SALUD

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD - I.A.A.S

Tabla N° 12: Tasas de densidad de incidencia e incidencia acumulada según tipo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (I.A.A.S), riesgo y servicio hospitalario. Enero - Agosto 2023.

Tipo de IAAS	Factor de Riesgo	Servicio Hospitalario	N° de I.A.A.S mensual												N° de días de exposición y procedimientos acum.	Total I.A.A.S	Tasa Acumulada	Tasa Nacional II-2	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
Neumonía	Ventilación Mecánica	Neonatología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0.00	3.01
		UCI	0	0	0	1	0	0	1	2						614	4	6.51	6.94
Infección del Tracto Urinario	Sonda Vesical	UCI	0	0	0	0	0	0	0	0						1,057	0	0.00	1.87
		Medicina	0	0	0	0	0	0	0	1						1,064	1	0.94	1.06
		Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0						561	0	0.00	0.65
		Neonatología	0	0	1	0	0	2	1	0						340	4	11.76	0.61
Infección del Torrente Sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI	0	0	0	0	0	0	0	1						859	1	1.16	1.46
		Neonatología	0	0	0	0	0	0	0	0						65	0	0.00	0.00
	Nutrición Parenteral Total	UCI	0	0	0	0	0	0	0	0						24	0	0.00	0.00
		Neonatología	0	0	0	0	0	0	0	1	0					498	1	2.01	0.74
Infección de Sitio Quirúrgico	Catéter para Hemodiálisis	UCI	0	0	0	0	0	0	0	0						68	0	0.00	0.00
	Catéter Venoso Periférico	Neonatología	0	0	0	0	0	0	1	0						498	1	2.01	0.74
	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0						165	0	0.00	0.09
	Hernioplastia Inguinal	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0						114	0	0.00	0.22
Endometritis	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	1	0	0	0	0	0	0						8	1	12.50	0.00
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0	0	1	1	0	1	1	1						839	5	0.60	0.72
	Parto Vaginal	Gineco-Obstetricia	0	0	0	0	1	0	0	0						695	1	0.14	0.09
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0						839	0	0.00	0.10
Total general																18			

Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional “JAMO II-2 de Tumbes”
Hasta la S.E 39 del 2023

**Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) – Red Asistencial ESSALUD
Enero 2023**



I.A.A.S – RED ASISTENCIAL ESSALUD TUMBES

Tabla N° 14: Tasas de densidad de incidencia e incidencia acumulada según tipo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (I.A.A.S), riesgo y servicio hospitalario. Enero 2023.

Tipo de IAAS	Factor de Riesgo	Servicio Hospitalario	N° de I.A.A.S mensual												Total I.A.A.S	Tasa Acumulada	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Neumonía	Ventilación Mecánica	Neonatología	-													-	-
		UCI	0														0
Infección del Tracto Urinario	Sonda Vesical	UCI	0													0	0.00
		Medicina	0													0	0.00
		Cirugía	-													-	-
Infección del Torrente Sanguíneo	Catéter Venoso Central	Neonatología	-													-	-
		UCI	0													0	0.00
Infección de Herida Operatoria	Catéter Venoso Periférico	Neonatología	-													-	-
		Colecistectomía	-													-	-
		Hernioplastia Inguinal	-													-	-
Endometritis	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0													0	0.00
		Parto Vaginal	0													0	0.00
		Parto Cesárea	0													0	0.00

Fuente: Unidad de Inteligencia Sanitaria - Red Asistencial EsSalud Tumbes
Extracción: Base de datos WinEpi y NOTIWEB-IAAS

Otros Daños de Notificación - Región Tumbes SE 01-39/2023

MORTALIDAD MATERNA

A la SE39/2023 se han notificado 02 casos de muertes maternas (01 indirecta de 37 años de edad, procedente del Sector Campo Amor – distrito de Zarumilla y 01 directa de 34 años de edad, procedente de la localidad de la Angostura distrito de Pampas de Hospital.

En el año 2022 se ha registrado 01 muerte materna directa 36 años de edad, procedente de Urb Portal Las Lomas Tumbes), ocurrida en el Hospital Regional II 2.


MORTALIDAD PERINATAL

A la SE39/2023 se han registrado 35 muertes perinatales de las cuales 15 corresponden a fetales y 20 le corresponde a neonatales.

A la SE 52/2022 se notificaron 47 muertes perinatales la cual le corresponde 25 casos a fetales y 22 casos le corresponde a neonatales.

En año 2021 se notificaron 56 muertes perinatales de las cuales 27 son fetales y 29 neonatales.

FECHA_MTE	Según Tipo		Total
	Fetal	Neonatal	
2/01/2023		1	1
8/01/2023	2		2
16/01/2023		1	1
18/01/2023	1		1
21/01/2023		1	1
24/01/2023		1	1
18/02/2023		1	1
20/02/2023	1		1
5/03/2023		2	2
13/03/2023	1	1	2
23/03/2023	1		1
31/03/2023		1	1
21/04/2023	1		1
16/05/2023		1	1
3/06/2023		1	1
6/06/2023	1		1
10/06/2023		1	1
13/06/2023	1		1
15/06/2023	1		1
24/06/2023	1		1
19/07/2023		1	1
26/07/2023		1	1
31/07/2023		1	1
1/08/2023		1	1
10/08/2023		1	1
12/08/2023	1		1
20/08/2023	1		1
24/08/2023	1		1
31/08/2023		1	1
1/09/2023		1	1
19/09/2023	1		1
24/09/2023		1	1
Total 2023	15	20	35



ZOONOSIS

En el año 2022 no se ha reportado ningún caso de rabia canina en Tumbes. En el año 2023 (acumulado a la SE 38), no se han notificado casos de rabia canina.

VIRUS VIRUELA DEL MONO

En el año 2022 se han registrado 36 casos de virus de viruela del mono, 35 casos se han descartado por laboratorio solo 01 caso se ha confirmado de un joven de 29 años de edad, sexo masculino.

INMUNOPREVENIBLES

A la SE39/2023 se han confirmado 46 casos de Influenza A A1N1 y se registran 05 casos de influenza H3N2.

En el año 2022 se han registrado 35 casos de influenza H3N2; no se ha reportado ningún caso de varicela con complicaciones.

TENIASIS Y EPILEPSIAS POR CISTICERCOSIS

A la SE 39/2023 no se ha confirmado casos.

En el 2021 no se reportaron casos sospechosos de Teniasis.

En el año 2019 se registran 09 casos de Epilepsia, asociada a Cisticercosis.

TUBERCULOSIS

A la SE39/2023 se han notificado 78 casos nuevos de TBC de los cuales 64 son casos pulmonares y 15 son casos extrapulmonares, se registra 01 fallecido por TBC y 02 fallecidos con coinfección con otra patología. Llegándose a reportar hasta la fecha 06 pacientes con coinfección TB/VIH y 17 coinfección TB/Diabetes. Este reporte incluye 14 casos del INPE y 11 casos de ESSALUD.

Hasta la SE 52/2022 se han notificado 114 casos nuevos de TB de los cuales 21 tienen coinfección TB/DM y 11 coinfección TB/VIH. Se reportó 01 fallecido por TBC, se incluye al INPE 20 casos y ESSALUD 28 casos.

ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

A la SE39/2023 se han confirmado 02 casos de loxocelismo procedentes de las localidades de Pampa Grande – Tumbes y San Isidro – Corrales; de igual manera se ha confirmado 07 casos de ofidismo procedentes de las localidades de Corrales, Nuevo Progreso, La Palma, Uña de Gato, Pampas de Hospital, Cruz Blanca y Trigal.

En el año 2022 se confirmaron 03 casos de ofidismo procedente de nuevo progreso, niño de 09 años de edad y 02 adultos de 32 y 47 años procedentes Matapalo y de Tacural respectivamente.

SIFILIS EN GESTANTES Y CONGENITA

A la SE 39/2023 se han confirmado 17 casos de sífilis materna y 06 casos de sífilis congénita.

En el año 2022 se han confirmado 17 sífilis maternas y 09 casos de sífilis congénita.

En el año 2021 se han confirmado 09 casos de sífilis maternas y 08 casos de sífilis congénita.

SINDROME DE GUILLAIN BARRE

A la SE39/2023 se han registrado 07 casos: 03 confirmados (02 de niñas de 02 y 03 años de las cuales se encuentran en la ciudad de Lima); 01 (01 importado de 27 años- militar) y quedan 04 casos sospechosos.

En el año 2022 se han registrado 03 casos sospechoso en una niña de 08 años, un joven de 22 años y de un adulto de 46 años de sexo masculino, procedente de los distritos de: Tumbes (niña y adulto) y Aguas Verdes (joven).

TETANOS

En el año 2021 se registró 01 caso probable de Tétanos (SE48), en un adulto de 45 años de edad de sexo masculino, procedente del distrito de Tumbes el cual falleció el 24 de Diciembre de este año en el Hospital Regional II-2 “JAMO” – Tumbes.

Análisis de carga enfermedad y años de vida potencialmente perdidos

Tabla 3.48: MORTALIDAD PREMATURA (AVPP Y RAVPP) SEGÚN SEXO REGION TUMBES 2016

SEXO	AVPP	RAVPP	% Mortalidad Prematura
Femenino	6546	59.38	37.12
Masculino	11090	85.07	62.88
TOTAL	17635	144.45	100.00

Elaborado por Oficina de Epidemiología DIRESA Tumbes



Tabla 3.49: AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS SEGÚN DISTRITOS Y SEXO TUMBES 2016

DISTRITO	Hombre	Mujer	Total
TUMBES	6894	4038	10932
CORRALES	885	746	1632
PAMPAS DE HOSPITAL	1026	435	1461
LA CRUZ	1024		1024
ZORRITOS	106	842	948
SAN JACINTO	397	221	618
AGUAS VERDES	444	125	568
ZARUMILLA	313	0	313
PAPAYAL		139	139
TOTAL	11090	6546	17635

Elaborado por Oficina de Epidemiología DIRESA Tumbes


Las muertes del distrito Tumbes aportan las mayores cifras de años de vida potencialmente perdidos con 10932 años, seguido del distrito de Corrales con 1632 años.

Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) es un indicador que permite medir la mortalidad prematura, indica cuántos años de vida se pierden como consecuencia de que la muerte se produzca antes de la edad de esperanza de vida para la población. La razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP), nos indica cuantos años se pierde por cada mil habitantes y permite comparar el impacto de la mortalidad por diferentes causas entre diferentes áreas poblacionales.

Las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar, produciendo una pérdida de 5,175 años (14.4% del total), que representa una razón de 21.4 por mil habitantes. La carga de enfermedad de esta categoría fue determinada principalmente por el componente de muerte prematura (AVP: 65.6%; AVD: 34.4%). Los trastornos mentales y del comportamiento ocuparon el segundo lugar, causando 3,918 AVISA (10.9% del total), determinando 16.2 años perdidos por cada mil habitantes. A diferencia de lo visto en la categoría anterior, la carga de enfermedad fue ocasionado casi en su totalidad por el componente de discapacidad.

SITUACION DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Casos notificados de diabetes según sexo, Tumbes 2019-2023*



Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23


Casos notificados de diabetes según tipo de caso por IPRESS, Tumbes 2023*

N°	Establecimiento	Caso nuevo	Prevalente	Total
1	C.S.CORRALES	23	12	35
2	C.S.LA CRUZ	0	2	2
3	C.S.PAMPA GRANDE	57	21	78
4	C.S.PAPAYAL	0	11	11
5	C.S.ZARUMILLA	1	29	30
6	C.S.ZORRITOS	37	0	37
7	HOSPITAL ICARLOS...	1	0	1
8	HOSPITAL REGIONAL...	11	96	107
		130	171	301

Casos notificados de diabetes según tipo de diabetes por IPRESS, Tumbes 2023*


N°	Establecimiento	DM Tipo 2	DM Tipo 1	Otros	Total
1	HOSPITAL REGIONAL...	105	2	0	107
2	C.S.PAMPA GRAN...	58	19	1	78
3	C.S.ZORRITOS	37	0	0	37
4	C.S.CORRALES	35	0	0	35
5	C.S.ZARUMILLA	30	0	0	30
6	C.S.PAPAYAL	11	0	0	11
7	C.S.LA CRUZ	2	0	0	2
8	HOSPITAL ICARL...	1	0	0	1
		279	21	1	301

Porcentaje de tipo de diabetes, Tumbes 2023*



Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23

Pirámide poblacional de los casos notificados sobre la vigilancia de diabetes, Tumbes 2023*



Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23

Casos notificados de diabetes según tipo de establecimiento de salud, Tumbes 2023*



Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23

Casos notificados de diabetes acumulados según tipo de establecimiento de salud, Tumbes 2023*



Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23

Frecuencia de complicaciones en casos registrados de diabetes, Tumbes 2023*

Complicaciones	Casos	%	IC95%
Nefropatía diabética	24	23.76	(16.1 - 33.46)
Enfermedad Isquémica del...	10	9.9	(5.11 - 17.87)
Pie diabético (con amputac...	9	8.91	(4.41 - 16.68)
Enfermedad arterial perifé...	8	7.92	(3.73 - 15.47)
Enfermedad cerebrovascu...	7	6.93	(3.07 - 14.24)
Neuropatía	3	2.97	(0.77 - 9.06)
Retinopatía no proliferativa	3	2.97	(0.77 - 9.06)
Pie diabético (sin amputaci...	3	2.97	(0.77 - 9.06)
Retinopatía proliferativa	0	0	(0 - 4.57)

Nota: El número de casos es en base a los pacientes que fueron evaluados.

Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23


Frecuencia de comorbilidades en casos registrados de diabetes, Tumbes 2023*

Comorbilidad	Casos	%	IC95%
Hipertensión arterial	104	34.6	(29.25 - 40.26)
Dislipidemia	28	9.3	(6.38 - 13.31)
Obesidad	25	8.3	(5.55 - 12.16)
Anemia	8	2.7	(1.24 - 5.37)
Tuberculosis	2	0.7	(0.12 - 2.64)
Cancer	1	0.3	(0.02 - 2.13)
Hígado graso	0	0	(0 - 1.57)
Enfermedad tiroidea	0	0	(0 - 1.57)
Fumador actual	0	0	(0 - 1.57)

Fuente: Sistema de Vigilancia de Diabetes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (*) Hasta el 2023-11-23


Violencia familiar - Región Tumbes SE 39/2023

Casos notificados de Violencia Familiar por distritos, TUMBES 2023*




Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Agosto del 2023

Tendencia del registro de casos de la Violencia Familiar, TUMBES 2016 - 2023*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Agosto del 2023

Casos notificados de Violencia Familiar según tipos de violencia, TUMBES 2021 - 2023*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Agosto del 2023

Características de los agredidos por violencia familiar, TUMBES 2023*

Características	Casos	(%)
Sexo (n=396)		
Femenino	358	90.4
Masculino	38	9.6
Etapa de vida (n=396)		
Niño (0-11)	43	10.86
Adolescente (12-17)	63	15.91
Joven (18-29)	111	28.03
Adulto (30-59)	165	41.67
Adulto mayor (60 a más)	14	3.54
Estado civil (n=387)		
Casado(a)	46	11.89
Conviviente	149	38.5
Divorciado(a)	2	0.52
Separado(a)	24	6.2
Soltero(a)	166	42.89
Grado de instrucción (n=396)		
Letrada	14	3.54
Primaria completa	20	5.05
Primaria incompleta	54	13.64
Secundaria completa	104	26.26
Secundaria incompleta	107	27.02
Superior completa	57	14.39
Superior incompleta	40	10.1
Trabajo remunerado (n=396)		
Con trabajo remunerado	78	19.7
No especificado	22	5.56
Sin trabajo remunerado	296	74.75

Fuente: CDC - MINSA. (*) Hasta el mes de Agosto del 2023

Características de los agresores de violencia familiar, TUMBES 2023*

Características	Casos	(%)
Sexo (n=396)		
Femenino	53	13.38
Masculino	343	86.62
Grado de instrucción (n=392)		
Letrada	7	1.79
Primaria completa	36	9.18
Primaria incompleta	23	5.87
Secundaria completa	146	37.24
Secundaria incompleta	75	19.13
Superior completa	85	21.68
Superior incompleta	20	5.1
Trabajo remunerado (n=396)		
Con trabajo remunerado	276	69.7
No especificado	27	6.82
Sin trabajo remunerado	93	23.48
Vínculo con el agredido (n=309)		
Conviviente	157	50.81
Esposo(a)	38	12.3
Hijo(a)	6	1.94
Madre	27	8.74
Otro	45	14.56
Padre	36	11.65

Fuente: CDC - MINSA. (*) Hasta el mes de Agosto del 2023

Características de la agresión, TUMBES 2023*

Características	Casos	(%)
Estado del agresor (n=403)		
Ecuánime	281	69.7
Efecto de drogas	26	6.5
Efecto de alcohol	96	23.8
Tipo de violencia (n=547)		
Física	146	26.7
Psicológica	357	65.3
Violencia sexual	41	7.5
Abandono	3	0.5
Motivo expresado (n=453)		
Familiares	171	37.7
Celos	147	32.5
Laborales	8	1.8
Económicos	54	11.9
Sin motivo	73	16.1

Fuente: CDC - MINSA. (*) Hasta el mes de Agosto del 2023

Casos de violencia familiar, según tipo de violencia y etapa de vida, TUMBES 2023*

Sexo	Física	Psicológica	Sexual	Abandono
Niño (0-11)				
Femenino	8	18	9	2
Masculino	2	14	0	0
Adolescente (12-17)				
Femenino	15	39	13	0
Masculino	4	9	0	0
Joven (18-29)				
Femenino	41	101	7	0
Masculino	1	3	0	1
Adulto (30-59)				
Femenino	66	155	11	0
Masculino	3	5	0	0
Adulto mayor (60 a más)				
Femenino	5	9	1	0
Masculino	1	4	0	0